

Parete divisoria per WC VENTO

in vetro di sicurezza smaltato

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



PRIMA DI
PRETENDERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI,
DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO VALORE
tipico di Schäfer.

SICUREZZA CERTIFICATA DA TÜV NORD GS *tipico di Schäfer.*

Testati e certificati da TÜV NORD, i nostri articoli prodotti sono conformi ai requisiti della legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG § 21), n. registrazione 44 329 14148805.



MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



PREQUALIFICATE *tipico di Schäfer.*

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.






Eleganza straordinaria.

La cabina VENTO della Schäfer stabilisce nuovi standard sia nel campo delle pareti divisorie in vetro per toilette che nelle costruzioni ad altezza ambiente. Un'imponente e fluttuante facciata in vetro, chiusa al soffitto e priva di profili o ferramenta visibili, sono le caratteristiche di questo tipo di sistema. VENTO è il simbolo di un design moderno, espressivo e di alta qualità. Riservatezza garantita.



PREMIUMLINE
Esclusivo come le vostre ambizioni



Caratteristiche di VENTO

- Sistema di pareti divisorie in vetro a tutta altezza per WC
- Costituita da una struttura a sandwich di 50 mm di spessore, resistente alla torsione, con lastre ESG-H di 5 mm di spessore su entrambi i lati
- Struttura stabile grazie al telaio in alluminio interno
- Elementi in vetro continui
- Porte a tutta altezza fino a 3.000 mm
- Sistema di pareti divisorie senza ferramenta a vista
- Guida della porta mediante supporti a pavimento e a soffitto (2+3)
- Funzione di autochiusura delle porte
- Funzione soft-close integrata per una chiusura silenziosa
- Varietà di maniglie disponibili (4)
- Selezione del colore del vetro secondo la tabella RAL
- Possibilità di stampare motivi personalizzati
- Realizzazione del sistema di pareti divisorie su misura

Vantaggi di sistemi in vetro nel settore sanitario

- Elevata qualità grazie alle caratteristiche del materiale
- Particolarmente igienico
- Facile da pulire
- Robustezza e durata
- Elevata resistenza ai danni meccanici
- Disegn elegante
- Un'impressione perfetta anche dopo molti anni di utilizzo



 **PREMIUMLINE**
Esclusivo come le vostre ambizioni



Informazioni utili su VENTO

- Raccordi a parete e soffitto a giunto aperto
- Raccordi non in vista grazie alla costruzione
- Possibilità di compensazione delle tolleranze
- Frontale a filo
- Maniglia monocomando in acciaio inox con rosone in acciaio inox quasi a filo con l'esterno del box
- Estrema facilità di pulizia grazie alla struttura
- Telaio in alluminio completamente interno
- Ciò significa che sulla superficie è visibile solo il vetro
- Telaio verniciato a polvere, opzionalmente disponibile anche nel colore RAL del rispettivo vetro (4)
- Aspetto particolarmente elegante e di alta qualità
- Parete divisoria per WC altamente esclusiva e lussuosa per esigenze di design sofisticate



Schermate privacy in vetro

- Montaggio a parete
- Realizzate in vetro di sicurezza (ESG-H)
- Montaggio con quattro discrete staffe in acciaio inox o alluminio
- Igienico e facile da pulire
- Impermeabile e facile da pulire
- Facile pulizia del pavimento grazie alla struttura
- Scelta dei colori secondo la scheda RAL
- Possibilità di stampa di motivi opzionali
- Schermata privacy realizzata a misura



Varianti di accessori tipo VENTO

Maniglie:

Questa è una selezione di possibili varianti di maniglie che per la divisoria WC VENTO sono a scelta.



Set di maniglie a leva
in alluminio
Schäfer AL7050



Set di maniglie a leva
in acciaio inox
Schäfer ES6050



Monocomando
in acciaio inox
all'esterno della cabina




Monocomando
in acciaio inox
all'interno della cabina

Paracolpi e ganci:



Paracolpi
in alluminio
Schäfer AL7015



Paracolpi
in acciaio inox
Schäfer ES6015



Gancio
in alluminio
Schäfer AL7010



Gancio
in acciaio inox
Schäfer ES6010

Colori disponibili per il modello VENTO

Colori standard = PG1

Colori fuori standard = PG2 con aumento

Altri colori RAL, colori RAL design e colori NCS disponibili su richiesta

Codice RAL	Tonalità	Categoria tariffaria
1001	Beige	PG 1
1002	Giallo sabbia	PG 1
1003	Giallo segnale	PG 1
1005	Giallo miele	PG 2
1007	Giallo narciso	PG 1
1013	Bianco perla	PG 1
1014	Avorio	PG 1
1015	Avorio chiaro	PG 2
1016	Giallo zolfo	PG 1
1017	Giallo zafferano	PG 1
1018	Giallo zinco	PG 1
1019	Beige grigiastro	PG 2
1021	Giallo navone	PG 2
1023	Giallo traffico	PG 1
1027	Giallo curry	PG 2
1028	Giallo melone	PG 2
1032	Giallo scopa	PG 1
1033	Giallo dahlien	PG 1
1034	Giallo pastello	PG 2
1036	Oro perlato	PG 2
1037	Giallo sole	PG 2
2000	Arancio giallastro	PG 2
2001	Arancio rossastro	PG 2
2002	Arancio sanguigno	PG 2
2003	Arancio pastello	PG 2
2004	Arancio puro	PG 1
2007	Arancio chiaro brillante	PG 2
2008	Rosso arancio chiaro	PG 2
2009	Arancio traffico	PG 2
2011	Arancio profondo	PG 1

Codice RAL	Tonalità	Categoria tariffaria
2012	Arancio salmone	PG 2
2013	Arancio perlato	PG 2
3000	Rosso fuoco	PG 1
3001	Rosso segnale	PG 2
3002	Rosso carminio	PG 2
3003	Rosso rubino	PG 1
3004	Rosso porpora	PG 2
3005	Rosso vino	PG 2
3009	Rosso ossido	PG 2
3011	Rosso marrone	PG 2
3013	Rosso pomodoro	PG 1
3014	Rosa antico	PG 2
3016	Rosso corallo	PG 1
3017	Rosa	PG 1
3018	Rosso fragola	PG 1
3020	Rosso traffico	PG 1
3022	Rosso salmone	PG 1
3028	Rosso puro	PG 2
3031	Rosso oriente	PG 2
4002	Viola rossastro	PG 2
4004	Viola bordeaux	PG 2
4007	Porpora violetto	PG 2
4009	Violetto pastello	PG 2
5000	Blu violaceo	PG 2
5002	Blu ultramarino	PG 2
5003	Blu zaffiro	PG 2
5005	Blu segnale	PG 2
5007	Blu brillante	PG 2
5009	Blu azzurro	PG 2
5010	Blu genziana	PG 2

Colori disponibili per il modello VENTO

Colori standard = PG1



Colori fuori standard = PG2 con aumento

Altri colori RAL, colori RAL design e colori NCS disponibili su richiesta


Codice RAL	Tonalità	Categoria tariffaria
5011	Blu acciaio	PG 2
5012	Blu luce	PG 2
5014	Blu colomba	PG 1
5015	Blu cielo	PG 2
5017	Blu traffico	PG 2
5018	Blu turchese	PG 1
5019	Blu capri	PG 2
5021	Blu acqua	PG 1
5022	Blu notte	PG 2
5023	Blu distante	PG 2
5024	Blu pastello	PG 2
6000	Verde patina	PG 1
6018	Verde giallastro	PG 1
6019	Verde biancastro	PG 1
6024	Verde traffico	PG 2
6026	Verde opale	PG 1
6027	Verde chiaro	PG 1
6029	Verde menta	PG 1
6032	Verde segnale	PG 2
6033	Turchese menta	PG 1
6034	Turchese pastello	PG 1
6036	Verde opalo perlato	PG 2
7001	Grigio argento	PG 1
7004	Grigio segnale	PG 1
7005	Grigio topo	PG 2
7006	Grigio beige	PG 1
7011	Grigio ferro	PG 1
7012	Grigio basalto	PG 1
7015	Grigio ardesia	PG 2
7016	Grigio antracite	PG 1

Codice RAL	Tonalità	Categoria tariffaria
7021	Grigio nerastro	PG 2
7022	Grigio ombra	PG 2
7023	Grigio calcestruzzo	PG 2
7024	Grigio grafite	PG 2
7030	Grigio pietra	PG 2
7032	Grigio ghiaia	PG 2
7035	Grigio luce	PG 1
7036	Grigio platino	PG 1
7037	Grigio polvere	PG 2
7038	Grigio agata	PG 1
7039	Grigio quarzo	PG 2
7040	Grigio finestra	PG 1
7042	Grigio traffico A	PG 1
7047	Tele grigio 4	PG 1
7048	Grigio topo perlato	PG 2
8003	Marrone fango	PG 2
8004	Marrone rame	PG 2
8007	Marrone capriolo	PG 2
8017	Marrone cioccolato	PG 2
8019	Marrone grigiastro	PG 2
8029	Rame perlato	PG 2
9001	Bianco crema	PG 2
9002	Bianco grigiastro	PG 1
9003	Bianco segnale	PG 1
9005	Nero intenso	PG 1
9007	Aluminio grigiastro	PG 2
9010	Bianco puro	PG 1
9017	Nero traffico	PG 1
9018	Bianco papiro	PG 2
9022	Grigio chiaro perlato	PG 2

Sistema tecnico di progettazione tipo VENTO




2 Sezione frontale della cabina con set di maniglie a leva




3 Raccordo parete divisoria frontale




1 Prospetto frontale



6 Raccordo a soffitto




4 Raccordo d'angolo



8 Raccordo parete divisoria centrale



5 Raccordo a parete con profilo ad U a giunto aperto



7 Raccordo a pavimento

Con riserva di modifiche tecniche.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
D-56593 Horhausen
Tel.: +49 (0)2687/9151-0
info@schaefer-tws.de
www.schaefer-tws.de

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Ufficio Italia
Via Feldgatter 2/3
I-39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 / 864760
info@schaefer-tws.it
www.schaefer-tws.it



red dot winner 2021



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER

