

Pareti divisorie per servizi igienici VK13 KIGA

Pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



A PROVA DI SICUREZZA
tipico di Schöfer

Massima sicurezza e stabilità e utilizzo di materiali infrangibili sono le caratteristiche fondamentali dei nostri prodotti sanitari per asili. La protezione antischiacciamento delle dita integrata è conforme alle norme di sicurezza del TÜV e la qualità testata dal TÜV conferma la sicurezza dei nostri articoli fabbricati in Germania.



UN'AVVENTURA CONTINUA
tipico di Schöfer

Colori vivaci, motivi allegri ed elementi ludici sono parte integrante della vita quotidiana dei bambini. Solo così i piccoli potranno imparare, sperimentare e svilupparsi. Con le nostre pareti divisorie per servizi igienici a misura di bambino, i più piccoli possono immergersi giocosamente in mondi avventurosi. La visita al bagno si trasformerà ogni volta in un vero e proprio momento di scoperta e apprendimento, all'insegna del divertimento!



L'IGIENE INNANZITUTTO
tipico di Schöfer

La finitura superficiale dei materiali utilizzati consente di mantenere igienicamente pulite le nostre pareti divisorie. Si possono usare senza problemi detergenti con proprietà disinfettanti che impediscono anche la diffusione di sporco e germi. Per bagni sempre puliti e igienicamente perfetti.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE
tipico di Schöfer

Grazie alla facilità di manutenzione e pulizia, le nostre pareti divisorie per i servizi igienici degli asili rendono la vita di tutti i giorni particolarmente adatta ai più piccoli. I materiali di cui sono composti i sistemi divisori consentono una pulizia rapida ed efficiente. La struttura delle nostre pareti divisorie KIGA parla chiaro: qui la manutenzione non è richiesta.



PRIMA DI
PRETENDERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI,
DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO VALORE
tipico di Schäfer.

SICUREZZA CERTIFICATA DA TÜV NORD GS *tipico di Schäfer.*

Testati e certificati da TÜV NORD, i nostri articoli prodotti sono conformi ai requisiti della legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG § 21), n. registrazione 44 329 14148803.



MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono fabbricati nella nostra sede di Horhausen, in Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantirvi gli elevati standard di qualità che ci siamo imposti.



INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e di design, siamo molto apprezzati non solo dai nostri clienti, ma anche a livello nazionale e internazionale.



reddot winner 2021



SIAMO PREQUALIFICATI *tipico di Schäfer.*

Siamo iscritti nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740, a riprova che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.





Caratteristiche del modello VK13 KIGA Safari

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Maniglie a tema animali



Esecuzione speciale con frontalini in h 2000 mm.

Cartella colori e maniglie del modello VK13 KIGA Safari



Colori di serie Pannelli e porte Safari:



83008
Mango



83001
Mandarino



83002
Azzurro



83006
Verde limone

Maniglie di serie Safari:



Motivo giraffa
83008 Mango



Motivo elefante
83001 Mandarino



Motivo cactus
83002 Azzurro



Motivo zebra
83006 Verde limone

I colori standard sono quelli appositamente coordinati alla serie. Anche i colori a scelta sono disponibili senza sovrapprezzo.

Esaudiamo ogni richiesta dei nostri clienti realizzando i pannelli in colori specifici e i profili e le componenti metalliche in qualsiasi tonalità o colore RAL desiderati.

Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale.



RAL 9010
Bianco puro



RAL 1023
Giallo traffico



RAL 3003
Rosso rubino



RAL 6002
Blu oltremare



RAL 7038
Grigio agata



E6/EV1
Anodizzato*

* Le cerniere non possono essere fornite anodizzate.



2007
Blu atlantico



2008
Prugna




83003
Lamar



83004
Blu genziana



83005
Blu pacifico



2001
Bianco



2002
Grigio argento




2010
Grigio alluminio



2004
Antracite

Maniglie a scelta:



Motivo sole
83008 Mango




Motivo conchiglia
83001 Mandarino




Motivo salvagente
83007 Rosso



Motivo pallone
83006 Verde limone



Motivo Emoji 1
83008 Mango



MotivoEmoji 2
83008 Mango



Motivo Emoji 3
83008 Mango



Motivo Emoji 4
83008 Mango



Caratteristiche del modello VK13 KIGA Emoji

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Maniglie a tema Emoji

Cartella colori e maniglie del modello VK13 KIGA Emoji



Colori di serie Porte e pannelli Emoji:



83008
Mango

83001
Mandarino

83002
Azzurro

83006
Verde limone

83007
Rosso

Maniglie di serie Emoji:



Motivo Emoji 1
83008 Mango

Motivo Emoji 2
83008 Mango

Motivo Emoji 3
83008 Mango

Motivo Emoji 4
83008 Mango

I colori standard sono quelli appositamente coordinati alla serie. Anche i colori a scelta sono disponibili senza sovrapprezzo.

Esaudiamo ogni richiesta dei nostri clienti realizzando i pannelli in colori specifici e i profili e le componenti metalliche in qualsiasi tonalità o colore RAL desiderati.

Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale

Profili e cerniere:



RAL 9010
Bianco puro

RAL 1023
Giallo traffico

RAL 3003
Rosso rubino

RAL 6002
Blu oltremare

RAL 7038
Grigio agata

E6/EV1
Anodizzato*

* Le cerniere non possono essere fornite anodizzate.

Colori a scelta Pannelli:



2007
Blu atlantico

2008
Prugna

83003
Lamar

83004
Blu genziana

83005
Blu pacifico

2001
Bianco

2002
Grigio argento

2010
Grigio alluminio

2004
Antracite

Maniglie a scelta:



Motivo giraffa
83008 Mango

Motivo elefante
83001 Mandarino

Motivo cactus
83002 Azzurro

Motivo zebra
83006 Verde limone

Motivo sole
83008 Mango

Motivo conchiglia
83001 Mandarino

Motivo salvagente
83007 Rosso

Motivo pallone
83006 Verde limone



Caratteristiche del modello VK13 KIGA Sommer

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Maniglie a tema estate

Gli elementi frontali alti con profilo di testa stabilizzante aumentano la stabilità dei sistemi per asili. Sono disponibili per tutti i modelli. Per una maggiore privacy, è possibile modificare l'altezza delle porte. Questa struttura è disponibile per tutte le versioni.



Cartella colori e maniglie del modello VK13 KIGA Sommer



Colori di serie Pannelli Sommer:



83008
Mango



83001
Mandarino



83002
Azzurro



83006
Verde limone



83007
Rosso



83003
Lamar




83004
Blu genziana



83005
Blu pacifico

Maniglie di serie Sommer:



Motivo sole
83008 Mango



Motivo conchiglia
83001 Mandarino



Motivo salvagente
83007 Rosso



Motivo pallone
83006 Verde limone

Profili e cerniere:



RAL 9010
Bianco puro



RAL 1023
Giallo traffico



RAL 3003
Rosso rubino



RAL 6002
Blu oltremare



RAL 7038
Grigio agata



E6/EV1
Anodizzato*

* Le cerniere non possono essere fornite anodizzate.

Colori a scelta Pannelli:



2007
Blu atlantico



2008
Prugna



2001
Bianco



2002
Grigio argento



2010
Grigio alluminio



2004
Antracite

I colori standard sono quelli appositamente coordinati alla serie. Anche i colori a scelta sono disponibili senza sovrapprezzo.

Esaudiamo ogni richiesta dei nostri clienti realizzando i pannelli in colori specifici e i profili e le componenti metalliche in qualsiasi tonalità o colore RAL desiderati.

Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale.

Maniglie a scelta:



Motivo giraffa
83008 Mango




Motivo elefante
83001 Mandarino



Motivo cacatua
83002 Azzurro




Motivo zebra
83006 Verde limone



Motivo Emoji 1
83008 Mango



Motivo Emoji 2
83008 Mango



Motivo Emoji 3
83008 Mango



Motivo Emoji 4
83008 Mango




Caratteristiche del modello VK13 KIGA Mix&Match


- Elementi prefabbricati composti da pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Maniglione di sicurezza in nylon in diversi colori a scelta, diam. 200 mm

Cartella colori del modello VK13 Mix&Match

Porte e pannelli:



2001
Bianco



2002
Grigio argento



2010
Grigio alluminio



2004
Antracite



2006
Verde limone



2007
Blu atlantico



2008
Prugna



83005
Blu pacifico



83007
Rosso



83008
Mango

Profili, maniglie e cerniere:



RAL 1023
Giallo traffico




RAL 3003
Rosso rubino




RAL 6002
Blu oltremare



RAL 7038
Grigio agata



RAL 9010
Bianco puro



E6/EV1
Anodizzato*

Mix&Match: i colori di porte, elementi divisori, bordi in ABS, profili, maniglie e cerniere possono essere personalizzati.

Esaudiamo ogni richiesta dei nostri clienti realizzando i pannelli in colori specifici e i profili e le componenti metalliche in qualsiasi tonalità o colore RAL desiderati.

*Maniglie e cerniere non possono essere fornite anodizzate.

Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale.




Nel WC succede di tutto!

Animali colorati accolgono i piccoli visitatori. Ogni visita della toilette diventa un vero e proprio momento di svago, apprendimento e la voglia di scoperta!


- In elementi prefabbricati composti da pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, con superficie melaminica leggermente strutturata
- Fornibile in 9 colori standard a scelta
- Angoli e bordi smussati
- Piedino speciale in alluminio anodizzato
- Insensibili ad umidità, vapore, agenti aggressivi ecc.
- Superficie altamente resistente a graffi ed urti

Colori per pareti di schermatura

Pannelli e pareti di schermatura:



2001
Bianco



2002
Grigio argento



2010
Grigio alluminio



2004
Antracite



2006
Verde limone



2007
Blu atlantico



2008
Prugna



83005
Blu pacifico







83007
Rosso




83008
Mango

Esaudiamo ogni richiesta dei nostri clienti, realizzando i pannelli in qualsiasi tonalità desiderata.
Sono possibili variazioni di colore rispetto all'originale.


Pareti di schermatura



Con riserva di modifiche tecniche.



Bicchieri, ganci di sicurezza, pannello a parete e portabicchieri possono essere combinati a piacere in uno dei seguenti colori:



Portabicchieri e barra attaccapanni serie Emoji

- Possono essere abbinati alle pareti divisorie per WC serie VK13 KIGA Emoji
- La forma ellittica del pannello a parete riproduce lo stesso design delle porte
- Pannello a parete e portabicchieri realizzati in laminato stratificato HPL da 13 mm
- Bicchieri e ganci di sicurezza doppi in nylon di facile manutenzione
- Sono compresi 7 bicchieri e 7 ganci doppi
- Prodotto in Germania

L: 1.000 mm / H: 280 mm

Portabicchieri e barra attaccapanni serie Safari

- Possono essere abbinati alle pareti divisorie per WC serie VK13 KIGA Safari
- La forma smussata del pannello a parete riproduce lo stesso design delle porte
- Pannello a parete e portabicchieri realizzati in laminato stratificato HPL da 13 mm
- Bicchieri e ganci di sicurezza doppi in nylon di facile manutenzione
- Sono compresi 7 bicchieri e 7 ganci doppi
- Prodotto in Germania

L: 1.000 mm / H: 224 mm

Portabicchieri e barra attaccapanni serie Sommer

- Possono essere abbinati alle pareti divisorie per WC serie VK13 KIGA Sommer.
- La forma ondulata del pannello a parete riproduce lo stesso design delle porte.
- Pannello a parete e portabicchieri realizzati in laminato stratificato HPL da 13 mm
- Bicchieri e ganci di sicurezza doppi in nylon di facile manutenzione
- Sono compresi 7 bicchieri e 7 ganci doppi
- Prodotto in Germania






L: 1.000 mm / H: 255 mm

Portabicchieri e barra attaccapanni serie Purii

- Design essenziale abbinabile a qualsiasi parete divisoria per WC di asili
- Pannello a parete dalle linee dritte
- Lunghezza realizzabile su misura per creare moduli ininterrotti
- Pannello a parete e portabicchieri realizzati in laminato stratificato HPL da 13 mm
- Bicchieri e ganci di sicurezza doppi in nylon di facile manutenzione
- Sono compresi 7 bicchieri e 7 ganci doppi
- Prodotto in Germania

L: Maßanfertigung / H: 160 mm

Dettagli tecnici



Con riserva di modifiche tecniche.

Dettagli modello VK13 KIGA Safari, Emoji, Sommer e Mix&Match

Piedini:



- Piedino regolabile con rosetta di copertura in acciaio inox



- Piedino regolabile in alluminio anodizzato

Maniglione di sicurezza per VK13 KIGA Mix&Match:



- Impugnatura di sicurezza adatta ai bambini
- In nylon infrangibile di facile manutenzione
- Struttura conforme alle norme di sicurezza del GUV
- Tonalità a scelta in base alla cartella dei colori

Maniglione di sicurezza per le serie VK13 KIGA Safari, Emoji, Sommer:

Per le porte con apertura verso l'interno, la maniglia di sicurezza ad anello nel colore delle cerniere viene utilizzata sul lato interno della porta come maniglia e fermaporta nelle serie Safari, Emoji e Sommer. La maniglia della serie corrispondente è fissata all'esterno.




- Impugnatura di sicurezza adatta ai bambini
- In nylon infrangibile di facile manutenzione
- Struttura conforme alle norme di sicurezza del GUV
- Tonalità a scelta in base alla cartella dei colori

Protezione antischacciamento:




- Protezione antischacciamento con profilo in gomma morbida su lato battuta e cerniera in colore nero

Vista planimetrica frontale della cabina




Soluzione per la stabilizzazione delle parti frontali larghe



Per stabilizzare le parti frontali larghe può essere necessario inserire un tubo in alluminio da pavimento a soffitto.

Pareti divisorie per servizi igienici per scuole materne in esecuzione speciale




z.B. 600 mm
z.B. 1.250 mm
2.000 mm
150


A causa dell'altezza ridotta, le attrezzature per asili di solito non dispongono di un profilo di testa stabilizzante. Una soluzione già collaudata consiste nell'eseguire le parti frontali con un'altezza d'ingombro di 2.000 mm, in modo da poter portare un profilo superiore della parte frontale e rendere così più stabile struttura.

Per altezze fuori standard superiore a 1.600 mm rispetto al bordo superiore della porta, è necessario utilizzare la struttura qui illustrata.

Dispositivo di bloccaggio



Se necessario, è possibile installare un dispositivo di bloccaggio delle porte, inserito in modo che gli educatori possano accedere alla porta per sbloccarla in caso di emergenza.



Con riserva di modifiche tecniche.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
D-56593 Horhausen
Tel.: +49 (0)2687/9151-0
info@schaefer-tws.de
www.schaefer-tws.de

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Ufficio Italia
Via Feldgatter 2/3
I-39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 / 864760
info@schaefer-tws.it
www.schaefer-tws.it

