

Camping



Pareti divisorie per WC e pareti per orinatoi	4-7
Piani per lavabi e ripiani per zona fon	8-12
Pareti divisorie per docce	13-16
Retrocucine	17-18
Accessori	19
Pomoli e maniglie	20



PRIMA DI
PRETENDERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI,
DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO VALORE
tipico di Schäfer.

MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



reddot winner 2021



PREQUALIFICATE *tipico di Schäfer.*

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.



Pareti divisorie per WC e pareti per orinatoio



So schön kann Trennung sein.



(1)



(2)



(3)



(4)

(1) + (2)

Pareti divisorie modello VK13 semisospeso

- Struttura semisospesa con pannelli in stratificato HPL, spess. 13 mm
- Profili congiunti fra loro ad incastro a formare un telaio portante rigido e robusto
- Assolutamente resistente all'acqua

(3)

Pareti divisorie modello EF-3 ALTUS

- Le pareti divisorie a tutta altezza offrono il massimo livello di privacy
- Porte, pareti e pareti divisorie interne dal pavimento al soffitto
- Elementi senza soluzione di continuità fino ad un'altezza di ca. mm 2800
- Resistente all'acqua
- Ideale per ambienti umidi ed asciutti

(4)

Pareti divisorie in vetro modello VITRUM II

- Cabina singola con parete di chiusura laterale in vetro di sicurezza (ESG-H)
- Parete per orinatoi in vetro
- Vasta scelta di colori disponibili



(1)

(1) + (2)

Pareti divisorie per WC modello EF-3 Jump

- Pannelli sandwich, spess. 36 mm
- Rivestimento esterno bifacciale con stratificato di laminato HPL, spess. 3 mm
- Piedini fissati in posizione arretrata rispetto al frontale
- Superficie a filo parete
- Fissaggio pareti a muro con profilo interno al pannello
- Fissaggi e componenti di alta qualità
- Struttura completamente resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

(3)

Pareti divisorie per WC modello EF-3

- Realizzato con pannelli sandwich, spess. 36 mm
- Rivestimento esterno bifacciale con stratificato di laminato HPL, spess. 3 mm
- Assolutamente resistente all'acqua
- Stabilità molto elevata
- Superficie a filo parete
- Vasta scelta di colori disponibili

(4)

Pareti divisorie per SVF30

- Pannelli in truciolare, spessore 30 mm
- Ideali per ambienti asciutti
- Variante semisospesa
- Superficie a filo parete
- Vasta scelta di colori disponibili



(2)



(3)



(4)

Pareti divisorie per orinatoi



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Pareti divisorie in vetro per orinatoi

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio o staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

(2)

Pareti divisorie per orinatoi modello EF-3

- Fissati a parete
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

(3)

Pareti divisorie per orinatoi modello SV30

- Fissati a parete
- Pannello truciolare, spess. 30 mm superficie rivestita con resina melamminica
- Bordo perimetrale con profilo ABS in colori a scelta
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Vasta scelta di colori disponibili

(4)

Pareti divisorie per orinatoi modello VK13

- Fissati a parete
- In stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

Piani per lavabi e ripiani per zona fon







(1)

(1)

Lavabi con pannelli a nucleo solido in HPL di 13 mm

- Perfettamente abbinabili alle pareti divisorie per servizi igienici in HPL delle nostre serie
- Produzione su misura e pertanto adattabili ai desideri individuali del cliente, ad es. sistemi lavabo con altezze differenti
- Assolutamente resistenti all'acqua, a graffi e urti
- Superfici lisce e senza soluzione di continuità per una pulizia rapida
- Aspetto curato e duraturo
- Ampia scelta di colori e decori e possibilità di stampe di motivi

(2)

- Struttura a parete integrata in una nicchia
- Lavabi da appoggio a scelta

(3)

Lavabi e ripiani in materiale minerale

- In forma e dimensioni su misura secondo le vostre esigenze
- Per tutti i tipi di lavabi



(2)



(3)



(1)

Zona fon

- Progettazione personalizzata e in linea con l'architettura complessiva
- Vasta scelta di colori disponibili

(2)

- Lavabo singolo fuori standard su misura



(1)

(2)



(1)



(2)



(3)

(1)

Design uniforme per garantire un'atmosfera armoniosa

- I sistemi lavabo VKW sono perfettamente abbinabili alle pareti divisorie per servizi igienici in HPL
- Fissaggio a parete possibile grazie all'ausilio di console stabili
- Integrazione in una nicchia con alzata posteriore
- I ritagli sono adattati esattamente alle dimensioni del lavabo

(2)


Mobile su misura in stratificato di laminato HPL

- Resistente all'acqua, robusto e semplice da pulire con ampia superficie di appoggio utilizzabile anche come fasciatoio

(3)

Pareti divisorie modello VTRUM II

- Armadietti guardaroba su misura
- Mobile con ante in vetro su misura
- Semplice da pulire e perfettamente ottimizzato al progetto



Optional per piani per lavabi:
Alzatina a muro integrata al piano con bordo superiore per appoggio specchio a filo.



Ante per mobile sottolavabo con foro (oblò), oppure sportello (gettarifiuti)



Pareti divisorie per docce





Più privacy nell'area doccia con i pareti divisorie di Schäfer Trennwandsysteme.

(1)

Cabina doccia modello VK13

- Cabina doccia singola con area spogliatoio integrata per mantenere asciutti gli indumenti
- Massima privacy durante la doccia e i cambi
- Con pannelli in stratificato HPL, spess. 13 mm
- Efficace e durevole protezione antipizzicamento delle dita disponibile come opzione
- Pomolo in alluminio anodizzato
- Struttura molto robusta e resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

(2)

Cabina doccia modello VKH13 semisospeso

- Struttura molto robusta e resistente all'acqua
- Pulizia rapida grazie alle superfici lisce
- Con pannelli in stratificato HPL, spess. 13 mm
- Vasta scelta di colori disponibili

(3)

VITRUM. L'elegante versione in vetro

- In vetro di sicurezza di alta qualità (ESG-H)
- Struttura assolutamente resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibili

(4)

Cabina doccia modello Typ EF-3

- Cabine doccia singole per una maggior sfera privata nella zona doccia
- Ripartizione e design flessibili
- Struttura stabile e robusta
- Realizzate con elementi a sandwich spessi 36 mm e un supporto in HPL di 3 mm su entrambi i lati
- Pulizia rapida grazie alle superfici lisce

5



Cabina doccia modello Typ EF-3

- Le stampe con motivi personalizzati rendono la zona doccia unica
- Le superfici lisce garantiscono un aspetto armonioso e una pulizia rapida
- I robusti elementi a sandwich con supporto in HPL di 3 mm garantiscono un sistema durevole e curato, anche in caso di uso frequente





Pareti divisorie per docce modello EF-3

- Vasta scelta di colori disponibile

Retrocucine

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



(1)

Retrocucine individuali su misura

(1)

- Le superfici di lavoro vengono realizzate su misura con pannello a nucleo solido in HPL di 13 mm
- Perfettamente combinabili con i nostri prodotti in HPL
- Struttura resistente all'acqua ed estremamente robusta e pertanto ideale anche per gli ambienti esterni
- Adeguabile individualmente in forma e dimensioni
- Bordo circolare in nero
- Superficie liscia e facile da pulire
- Ampia scelta di colori e decori

(2)

- Struttura a parete
- Integrazione in una nicchia con alzata posteriore e laterale
- I ritagli sono adattati esattamente alle dimensioni del lavello

(3)

- Fissaggio a parete possibile grazie all'ausilio di console stabili
- Innumerevoli possibilità di design in forma e dimensioni



(2)



(3)


Alluminio

- Porta carta igienica
Schäfer AL7001
- Porta carta igienica di scorta
Schäfer AL7002
- Portascopino per WC
Schäfer AL7003
- Appendiabiti
Schäfer AL7011
- Appendiabiti
Schäfer AL7010
- Appendiabiti con paracolpo
Schäfer AL7007
- Puffer per porte
Schäfer AL7015



Acciaio inox

- Porta carta igienica
Schäfer ES6001
- Porta carta igienica di scorta
Schäfer ES6002
- Portascopino per WC
Schäfer ES6003
- Appendiabiti
Schäfer ES6011
- Appendiabiti
Schäfer ES6010
- Appendiabiti con paracolpo
Schäfer ES6007
- Puffer per porte
Schäfer ES6015



Nylon

- Porta carta igienica
Schäfer N8001
- Porta carta igienica di scorta
Schäfer N8002
- Portascopino per WC
Schäfer N8003
- Appendiabiti
Schäfer N8010
- Appendiabiti con paracolpo
Schäfer N8007
- Puffer per porte
Schäfer N8015



Pittogrammi in acciaio inox

- Uomini
Schäfer PI1001
- Donne
Schäfer PI1002
- Accessibili ai disabili
Schäfer PI1003



Fasciatoi per nursery

- (1)**
Fasciatoio Margheritina
in pannello multiplex con
rivestimento bianco,
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1009



- (2)**
Fasciatoio Margheritina
in pannello multiplex con
rivestimento antracite,
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1010



- (3)**
Fasciatoio Girasole
in pannello compatto HPL
bianco,
605 x 805 mm.
Schäfer WITSB



- (4)**
Fasciatoio in polietilene,
antibatterico,
460 x 870 mm.
Schäfer ZB1001



- (5)**
Fasciatoio in polietilene,
antibatterico,
500 x 880 mm.
Schäfer ZB1002



Modifiche tecniche riservate.

Complementi modello VITRUM II



Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato esterno della cabina



Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato interno della cabina

Complementi modello VITRUM III



Pomolo in acciaio inox Lato esterno della cabina



Pomolo in acciaio inox Lato interno della cabina

Complementi modello SV30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello EF-3




Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Pomolo in nylon



Pomolo in acciaio inox



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello VK13



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Pomolo in acciaio inox



Pomolo in nylon

Complementi modello SVFG40 / SVF30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Maniglia a barra in alluminio per tipi di prodotti EF-3 / SVFG40 / SVF30



Maniglia a barra in alluminio 55 x 500 mm Schäfer ALGS1




Maniglia a barra in alluminio con striscia LED 55 x 500 mm Schäfer ALGS1 LED



Maniglia a barra in alluminio 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2 LED



Maniglia a barra in alluminio, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV LED

[Configura ora la maniglia a barra online >](#)

[Vai alla maniglia di spinta Slidesafe >](#)

Modifiche tecniche riservate.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Industriepark 37
D-56593 Horhausen
Tel.: +49 (0)2687/9151-0
info@schaefer-tws.de
www.schaefer-tws.de

Schäfer Trennwandsysteme GmbH
Ufficio Italia
Via Feldgatter 2/3
I-39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 / 864760
info@schaefer-tws.it
www.schaefer-tws.it



reddot winner 2021



GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
WINNER

