

# Hotel e SPA

schäfer®  
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.

**Pareti divisorie per servizi igienici:**

Pareti divisorie per WC e per orinatoi 4-28

**Pareti divisorie e accessori per zona SPA:**

Guardaroba e armadietti 29-31

Pareti divisorie per docce 32-33

Armadi portavalori 34-35

Scaffali e ripiani 36-37

Accessori 38

Pomoli e maniglie 39



PRIMA DI  
PRETENDERE LA FIDUCIA  
DEI NOSTRI CLIENTI,  
DIMOSTRIAMO IL  
NOSTRO VALORE  
*tipico di Schäfer.*

### MADE IN GERMANY *tipico di Schäfer.*

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



### INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN *tipico di Schäfer.*

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



reddot winner 2021



### PREQUALIFICATE *tipico di Schäfer.*

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.



# Pareti divisorie per WC e per orinatoio





Apertura e chiusura senza contatto.



## Accesso senza contatto alla cabina WC. Igiene duratura nelle toilette.

- Look&Wave è la prima parete divisoria per WC che, grazie alla moderna tecnologia a LED e sensori, consente di aprire e chiudere la porta della cabina senza contatto
- Look&Wave è un concetto innovativo che riduce in modo significativo la trasmissione dei germi
- Look&Wave sopperisce alla carenza d'igiene nelle toilette, consentendo di accedervi senza contatto
- Look&Wave trasforma l'uso delle toilette in un'esperienza piacevole e innovativa per clienti e personale
- Look&Wave lascia una gradevole sensazione di sicurezza e igiene

[Maggiori informazioni sulla gamma Look&Wave >](#)



Apertura e chiusura senza contatto.

#### Indicazioni ottimali per i visitatori.

##### Funzionamento intuitivo

- I display a LED e sensori di grandi dimensioni facilitano al visitatore l'individuazione di una cabina libera
- Funzionamento intuitivo del sensore
- Indicazioni ottimali per i visitatori, soprattutto in strutture molto frequentate

##### Apertura della porta

- Per aprire la porta è sufficiente posizionare la mano di fronte all'area del sensore contrassegnata

#### Bloccaggio della porta

- Non è necessario toccare la porta, neanche per bloccarla
- Per chiudere e bloccare la porta è sufficiente tenere la mano davanti all'area del sensore in cabina
- L'indicatore LED interno ed esterno si colora di rosso non appena la porta si blocca
- Questo garantisce sicurezza al visitatore e segnala al contempo all'esterno l'occupazione della cabina

#### Sbloccaggio della porta

- Mantenendo la mano davanti all'area del sensore, la serratura si sblocca e la porta si apre automaticamente

#### La tecnologia Look&Wave

- La tecnologia Look&Wave consente di realizzare la prima cabina WC touchless
- La tecnologia Look&Wave integrata con altri sistemi a sensori, come lo sciacquone del WC, il rubinetto o il dosasapone, propone un concetto di igiene completo nei servizi igienici
- La tecnologia Look&Wave lascia al visitatore una piacevole sensazione di pulito
- Grazie alla tecnologia Look&Wave, la trasmissione di germi e batteri è ridotta al minimo

[Maggiori informazioni sulla gamma Look&Wave >](#)



Funzionamento senza contatto, grazie alla moderna tecnologia di sensori. Garantire l'igiene ora in modo permanente.

[Maggiori informazioni sulla gamma Look&Wave >](#)





## Pareti divisorie in vetro per WC. Vantaggi delle pareti divisorie in vetro.

- Elevata qualità grazie alla composizione del materiale
- Atmosfera esclusiva
- Particolarmente igieniche
- Facili da pulire
- Robuste e durevoli
- Elevata resistenza ai danni meccanici
- Design elegante
- Si mantengono esteriormente perfette negli anni





**PREMIUMLINE**  
Esclusivo come le vostre ambizioni

(1)



(2)



(3)



(4)

## La cabina in vetro VENTO stabilisce nuovi standard.

Sia nell'ambito delle pareti divisorie in vetro per WC che per arredi a tutt'altezza. Un sistema altamente esclusivo, unico nel suo genere.

(1)

### **Essenziale. Elegante. Dalle forme perfette.**

- Elementi in vetro continui, senza complementi a vista
- Maniglie a scelta
- Vetro disponibile in quasi tutti i colori RAL
- Possibilità di stampare motivi personalizzati

(2)

### **Struttura estremamente solida**

- Porta costituita da una lastra di 50 mm di spessore, rigida alle sollecitazioni Struttura a sandwich
- Incluso pannello ESG-H spesso 5 mm su entrambi i lati
- Telaio interno in alluminio
- Altezza massima della porta: 3.000 mm

(3)

### **Meccanismo della porta del sistema VENTO**

- La porta scorre guidata da un cuscinetto a pavimento e da uno a soffitto
- Chiusura automatica
- Optional: chiusura soft-close - chiusura dolce

(4)

### **Maniglie**

- Vasta scelta di maniglie



 **PREMIUMLINE**  
Esclusivo come le vostre ambizioni

(1)



**Parete divisorie in vetro per WC modello VENTO**

**(1) + (2)**

**Parete divisoria per WC**

- Collegamenti a parete e a soffitto con fuga di giunzione sottile
- Collegamenti nascosti

**(2)**

**Lavabo VITRUM WT**

- Supporto per lavabo in vetro di sicurezza da 10 mm (ESG-H) con foro integrato per l'inserimento della carta da gettare
- Vasta scelta di colori disponibile
- Mobiletto sottolavabo realizzato con pannelli HPL massicci e impermeabili, colore del pannello a scelta
- Forma del lavabo, taglio del vetro e varianti di installazione in base alle richieste del cliente
- Facile da pulire
- Optional: stampa di motivi

**(3)**

**Frontale a filo parete**

- Pomolo in acciaio inox a filo con la rosetta in acciaio inox all'esterno della cabina
- Aspetto particolarmente elegante e di alta qualità
- Facile da pulire
- Solo per porte con apertura verso l'interno

**(4) + (5)**

**Struttura della porta**

- Telaio in alluminio all'interno
- Maniglie cromate, in alluminio o in acciaio inox
- Telaio verniciato a polvere, disponibile anche nel colore del vetro corrispondente





**Pareti divisorie per servizi igienici in vetro  
modello VITRUM III**

**(1)**

**Pareti divisorie per servizi igienici realizzate in vetro  
smaltato di sicurezza**

- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Il motivo viene stampato direttamente in fase di produzione sul vetro
- La soluzione ideale per realizzare servizi igienici esclusivi
- Vasta scelta di colori disponibile

**(2)**

**Pareti divisorie in vetro per orinatoi**

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio
- Staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile

**(3)**

**Una soluzione elegante per esigenze esclusive**

- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Disponibile come opzione in vetro stratificato di sicurezza (VSG)
- Frontale a filo
- Complementi essenziali in acciaio inox
- Anche il supporto del lavabo è realizzato in vetro per integrarsi perfettamente nel locale

**(4)**

**Una soluzione raffinata e molto particolare  
con VITRUM III**

- Soluzione speciale senza pannelli tra le singole porte





**Pareti divisorie modello VITRUM II**

**(1)**

**Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze**

- Il motivo viene stampato direttamente in fase di produzione sul vetro
- La soluzione ideale per realizzare servizi igienici esclusivi
- Vasta scelta di colori disponibile

**(2)**

**La parete divisoria per servizi igienici**

**con effetto sospeso**

- Qualità elevata grazie alla composizione del materiale
- Particolarmente igienico
- Facile da pulire
- Robusto e durevole
- Design elegante

**(3)**

**Esclusivo, resistente e facile da pulire**

- Il sistema di cabine in vetro di sicurezza (ESG-H)

**(4)**

**Parete divisoria in versione angolare**

- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Pareti divisorie per orinatoi in vetro con fissaggio a parete
- Facile da pulire

**Pareti divisorie in vetro per orinatoi**

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio
- Staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile



(2)



(3)



(4)



Pareti divisorie a tutta altezza per servizi igienici –  
per la massima privacy.

**I vantaggi:**

- Maggiore privacy grazie allo spazio chiuso
- Maggiore benessere per gli ospiti
- Utilizzo ottimale dello spazio disponibile, poiché gli elementi sono notevolmente più stretti rispetto alla classica struttura in cartongesso
- Il sistema diventa un elemento di design grazie alla possibilità di personalizzare colori e motivi
- Operazioni di pulizia facilitate dagli elementi lisci dotati di collegamenti interni a parete e a pavimento
- Soluzione più rapida ed economica del cartongesso convenzionale



TOI TOI Superior Line Sanitärcontainer.  
Foto: ADCO GmbH

(1)



(2)



(3)

**Pareti divisorie a tutta altezza per WC,  
modello EF 3 ALTUS**

**(1)**

**Modello EF-3 ALTUS**

- Pannelli sandwich autoportanti, spess. 36 mm
- Le pareti divisorie a tutta altezza offrono il massimo livello di privacy
- Porte, pareti e pareti divisorie interne dal pavimento al soffitto
- Elementi senza soluzione di continuità fino ad un'altezza di ca. mm 2800
- Resistente all'acqua
- Ideale per ambienti umidi ed asciutti
- Vasta scelta di colori disponibile

**(2)**

**Interamente personalizzabili e igieniche**

- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Pareti divisorie a parete per orinatoi in vetro di sicurezza (ESG-H)
- Struttura particolarmente facile da pulire

**(3)**

**Possibilità creative**

- Vasta scelta di colori e possibilità di spampare motivi personalizzati
- Vasta scelta di pomoli e maniglie



- (1)**  
**Parete divisoria per WC a tutta altezza EF-3 ALTUS con display LED**
- Display LED ad alta visibilità per la segnalazione di cabina libera/occupata
  - Segnala a distanza se la cabina è libera/occupata
  - Serratura essenziale monocomando in acciaio inox opzionale
  - Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- (2)**  
**Sistema ad angolo a tutta altezza**
- Collegamenti nascosti a pavimento, a soffitto e a parete
  - Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
  - Il motivo viene stampato direttamente sui pannelli HPL in fase di produzione
  - Molto resistente
  - Facile da pulire



**Pareti divisorie a tutta altezza per WC, modello SVFG40**

**(1)**

**Parete divisoria per WC effetto legno**

- Per servizi igienici particolarmente eleganti ed esclusivi
- Soluzione ideale per ambienti asciutti
- Vasta scelta di decorazioni in legno
- Pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Pareti divisorie per WC e lavabo nello stesso design

**(2)**

**Optional per le pareti divisorie SVFG40**

- Cerniere completamente invisibili all'interno della scanalatura
- A filo con la parte interna ed esterna della cabina
- Disponibili anche con funzione di chiusura automatica
- Bordi delle porte in listelli di vero legno pregiato
- Vasta scelta di colori disponibile

**(3)**

**Optional: telaio speciale**

- Consente di realizzare porte continue senza pannello superiore
- Questo tipo di telaio presenta un peso ridotto e al contempo un'elevata stabilità
- In perfetto abbinamento con le pareti divisorie per WC. A completamento dei servizi igienici, ampia gamma di soluzioni con lavabo

**(4)**

**Optional:**

- Pomoli e maniglie a scelta





(1)



(2)



(3)



(4)

**(1)**

**Parete divisoria a tutta altezza per WC,  
modello SVFG40 ALTUS**

- Elementi frontali senza giunzione dal pavimento al soffitto
- Pannello superiore a filo al di sopra delle porte
- Pannello superiore senza elementi di fissaggio visibili

**(2) + (3)**

**Motivo personalizzabile dal cliente**

- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Il motivo viene stampato direttamente sul pannello in fase di produzione

**(4)**

**Pareti divisorie per orinatoi**

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio
- Staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile



**Pareti divisorie a tutta altezza per WC,  
modello SVF30/S ALTUS**

**(1)**

- Porte con pannello superiore a filo
- Il decoro in legno crea un elegante contrasto, rendendo l'ambiente esclusivo
- Particolarmente facili da pulire

**(2)**

- Optional: senza pannello superiore
- Possibilità di costruire un unico pezzo fino a 2.250 mm di altezza
- Parte frontale a filo senza complementi a vista
- Facile da pulire
- Optional: porte con cerniere a chiusura automatica
- Vasta scelta di colori e decori

**(3)**

- Pareti divisorie per orinatoi modello SVF30
- Fissati a parete
- Pannello truciolare, spess. 30 mm superficie rivestita con resina elamminica
- Bordo perimetrale con profilo ABS in colori a scelta
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Vasta scelta di colori disponibile





(1)



(2)

**Pareti divisorie a tutta altezza per WC,  
modello SVF30/S ALTUS**

SVF30/S ALTUS è la parete divisoria ideale per creare uno spazio chiuso a tutta altezza. Questo sistema è composto da pannelli truciolari solidi da 30 mm e si adatta perfettamente agli ambienti asciutti.

**(1)**

**Parete divisoria per WC**

- Pannelli truciolari di ottima qualità con un rivestimento di laminato da 0,8 mm su entrambi i lati
- Struttura solida e durevole
- Bordi in ABS dello stesso colore dei pannelli
- Pareti divisorie in vetro di sicurezza per orinatoi fissate a parete

**(2)**

**Pannello superiore a filo parete**

- Cerniere in acciaio inox
- Cerniere incassate a filo del bordo
- Optional: cerniere a chiusura automatica



La parete divisoria  
per WC che pare  
fluttuare nell'aria.  
I vantaggi:

- Struttura unica ed esclusiva
- Design particolarmente accattivante
- Il punto focale dei servizi igienici
- Operazioni di pulizia dei pavimenti facilitate
- Facile da pulire



**La parete divisoria per WC che pare fluttuare nell'aria, modello EF-3 JUMP**

- Struttura con piedini rientrati e profilo di testa arretrato
- Nei sistemi con cabine di grandi dimensioni le parti frontali sono stabilizzate da un piedino di supporto





(1)



(2)



(3)



(4)

(5)

**La parete divisoria per WC che pare fluttuare nell'aria, modello SVF30 JUMP.**

**(1)**

**Pareti divisorie per servizi igienici**

- Grazie ai piedini rientrati e al profilo di testa arretrato, l'intero sistema pare fluttuare nell'aria
- Particolarmente facili da pulire
- Realizzate con pannelli truciolari solidi spessi 30 mm
- Eccellenti se utilizzate in ambienti asciutti
- I collegamenti a parete sono realizzati mediante una sottile fuga di giunzione (non fattibile in caso di opere murarie)
- Elementi frontali lisci, a filo e di facile manutenzione

**(2)**

**Pareti divisorie per orinatoi**

- Fissati a parete
- In stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile

**(3)**

**Lavabo**

- Realizzati in HPL impermeabile da 13 mm
- Uniformità di colore e materiale per creare armonia

**(4) + (5)**

**Una solida struttura**

- Robuste staffe in alluminio
- Solido profilo di testa arretrato di 150 mm
- Grazie ai complementi invisibili nella parte anteriore, l'intero sistema sembra fluttuare leggero nell'aria
- Piedini in acciaio inox o alluminio rientrati al di sotto della parete divisoria centrale
- La stabilizzazione aggiuntiva con staffe in alluminio previene eventuali rotture.
- Il collegamento tra la parete divisoria e la parte frontale è realizzato tramite connettori a T posti al di sotto degli elementi



## Un mondo di esperienze, i servizi igienici. Divisori per WC con motivi stampati.

Il servizio igienico monotono e incolore è il passato. Gli ospiti vogliono sentirsi completamente a loro agio durante l'intero soggiorno. Questo include naturalmente anche il tempo per usufruire dei servizi igienici. La scelta dei colori e il design rivestono un ruolo importante anche nei servizi igienici. I colori influenzano il nostro senso di benessere. Anche in questo caso è necessario creare un'atmosfera piacevole. Immergetevi in un altro mondo per un breve momento. In questo modo, potrete stupire i vostri ospiti con un aspetto imponente persino in un servizio igienico. La combinazione di colori e motivi rende possibili mondi tematici unici che, a seconda della realizzazione, prendono letteralmente vita. I concetti a tema per la vostra azienda possono essere realizzati in questo modo, fin nei minimi dettagli. I locali WC con le pareti divisorie Schäfer così possono essere individuali, colorati, straordinari e grandiosi.



(1)



(2)



(3)



(4)

**Pareti divisorie per WC e rivestimenti con motivo stampato, modello EF-3**

**(1)**

**Pannelli sandwich autoportanti, spess. 36 mm**

- Superficie a filo parete
- Telaio interno in profilati di alluminio anodizzato
- Rivestito su ambo i lati con stratificato di laminato HPL, spess. 3 mm
- Porte con cerniera anti-infortunio
- Struttura resistente all'acqua
- Ideale per ambienti umidi ed asciutti
- Vasta scelta di colori disponibili

**(2) + (3) + (4)**

**Rivestimenti delle pareti**

- Concepire un design uniforme crea ambienti accoglienti
- Design identico per pareti posteriori e divisorie per WC, riprodotto in tutte le zone dei servizi igienici
- Molto facili da pulire
- Scelta individuale del motivo
- Innumerevoli combinazioni di colori
- L'aspetto delle pareti divisorie per WC decorate a stampa previene eventuali atti di vandalismo





**Parete divisoria per WC modello standard SVFG40**

- Pannelli di truciolare da 40 mm con rivestimento bifacciale con laminato HPL, spess. 0,9 mm
- Facile da pulire
- Ideale per ambienti asciutti.
- Vasta scelta di colori disponibile



(1)

**Parete divisoria per WC modello standard**

**(1) + (2)**

**Pareti divisorie per WC modello SVF30**

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Superficie melamminica colorata fornibile in diversi colori standard
- Tutti i bordi e spigoli a vista chiusi con profili colorati in ABS
- Superficie a filo parete
- Ideali per ambienti asciutti

**(3)**

**Pareti divisorie per WC modello SV30**

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Superficie melamminica colorata fornibile in diversi colori standard
- Tutti i bordi e spigoli a vista chiusi con profili colorati in ABS
- Superficie a filo parete
- Ideali per ambienti asciutti



(2)



(3)



**Parete divisoria per WC modello VK13**

- Pareti divisorie in elementi prefabbricati composti da:  
pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Vasta scelta di colori disponibile
- Stampa di motivi opzionale possibile
- I profili in alluminio (3) sono disponibili anche  
in colore RAL (optional)



(1)



(2)



(3)

**La maniglia a barra per i modelli EF-3 / SVFG40 / SVF30**

- In alluminio anodizzato
- Indicatore libero/occupato integrato sulla parte superiore della maniglia
- L'apertura di emergenza è collocata tra l'indicatore libero/occupato e consente di aprire dall'esterno la porta chiusa
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata
- La striscia luminosa a LED a risparmio energetico, opzionale, mostra in maniera chiara se il servizio igienico è libero o occupato

**(1)**


- Maniglia a barra adattato alla lunghezza della porta, sempre fino al bordo superiore della porta

**(2)**

- Maniglia a barra in lungh. mm 1150
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata

**(3)**

- Maniglia a barra in lungh. mm 500
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata







(4)

(5)

# Guardaroba e armadietti





**Guardaroba**

- Grande variabilità nella suddivisione del guardaroba
- Armadi singoli o doppi
- Armadi multipli
- Armadietti a Z
- Scomparti per caschi e oggetti di valore
- Dimensioni e disposizioni possono essere adattate alla forma del locale

**Armadietti personali in bianco e nero**

- Disponibili in diverse varianti
- La parete divisoria centrale dell'armadio separa, ad esempio, gli scomparti riservati agli abiti normali da quelli per gli abiti da lavoro
- La parete divisoria centrale è disponibile anche in versione amovibile

**Opzioni di installazione**

Anche le opzioni di installazione dipendono interamente dalla forma dei locali:

- (a)** Montaggio su una base in alluminio
- (b)** Montaggio su una base in calcestruzzo piastrellata fornita dal cliente
- (c)** Montaggio su una base in alluminio con panca integrata sporgente
- (d)** Montaggio su una base in calcestruzzo piastrellata fornita dal cliente, con panca integrata sporgente

**Varianti di tetto**

Il tettuccio inclinato impedisce il posizionamento di borse o altri oggetti al di sopra degli armadietti

Un fattore importante, soprattutto nell'ambito dei servizi igienici

## Accessori

(1)

### Fermaporta estremamente resistente in acciaio inox per armadietti modello GVKF13

- Installato in armadi singoli, doppi e a Z
- Angolo di apertura limitato a 95°
- Il sistema di ammortizzazione attenua la rumorosità
- Porte dotate di cerniere in acciaio inox a scomparsa, esenti da manutenzione

(2)

### Limitatore di apertura per armadietti modello SGVK13/AGVK13

- Attenuazione della rumorosità
- Rientra nel corpo dell'armadietto

(3)

### Dotazione interna per armadietti singoli modello GVKF13

- Ripiano per cappelli
- Appendiabiti
- Ganci doppi scorrevoli
- Altri accessori interni su richiesta del cliente

(4)

### Dotazione interna per armadietti singoli modello SGVKF13/AGVK13

- Ripiano per cappelli
- Appendiabiti
- Ganci doppi scorrevoli
- Foratura opzionale dell'armadietto su richiesta del cliente

(5)

### Armadietti a ripiani tipo GVKF13

- Completamente chiusi
- Materiale solido e resistente
- Corpo del mobile con angoli arrotondati
- Facili da pulire e robusti

(6)

- Fondo in tubi di alluminio come opzione
- L'acqua può sgocciolare verso il basso

(7)

- Foratura o fessurazione del fondo del mobile come opzione

(8)



### Soluzioni di bloccaggio

- Lucchetti a gettoni
- Protezione aggiuntiva anti-effrazione
- Bulloni antifurto per armadietti singoli, doppi e a Z

(9)

### Serrature a leva con cilindro

- Come sistema di chiusura principale per gli armadietti personali



(10)

### Numerazione standard per tutti i tipi di armadietti

- Targhette in plastica argentata con incisione in nero
- Optional: in alluminio o acciaio inox

(11)

- Incisione a fresa

(12) + (13) + (14)

### Braccialetti portachiave

- Realizzati in vari materiali
- Targhette per chiavi e altri accessori per armadietti personalizzabili in base alle esigenze del cliente

(15)

### Stampella appendiabiti

- Realizzata in nylon infrangibile
- Compatibile con i guardaroba di dimensioni standard

(16)

- Rete per abiti aggiuntiva per una maggiore comodità dei visitatori

(17)

- Stampella appendiabiti con gancio per scarpe aggiuntivo

(18)

- Stampella appendiabiti con gancio per scarpe e rete

# Pareti divisorie per docce







Maggiore privacy  
nella zona docce  
con le pareti divisorie  
di Schäfer  
Trennwandsysteme.

(1)

**Cabina doccia modello Typ EF-3**

- Cabine doccia singole per una maggior sfera privata nella zona doccia
- Ripartizione e design flessibili
- Struttura stabile e robusta
- Realizzate con elementi a sandwich spessi 36 mm e un supporto in HPL di 3 mm su entrambi i lati
- Pulizia rapida grazie alle superfici lisce

(1)

**VITRUM. L'elegante versione in vetro**

- In robusto vetro di sicurezza di alta qualità (ESG-H)
- Struttura completamente impermeabile
- Particolarmente facile da pulire
- Vasta scelta di colori disponibile
- Il vetro è un materiale che offre infinite possibilità di realizzazione
- Colore, dimensioni e forma possono essere adattati al progetto da realizzare
- Possibilità di stampa di motivi personalizzati

(3)

**Parete divisoria per docce, modello EF-3**

- Protezione ottimale della privacy e eccellente paraschizzi
- Incrementa la privacy e il comfort degli utenti delle docce



(2)



(3)

# Armadi portavalori







- (1)**  
**Sistema di armadi portavalori, modello VITRUM GS**
- Porte in vetro di sicurezza
  - Motivo personalizzabile dal cliente
  - Una soluzione completa molto funzionale ed esclusiva
  - Armadi portavalori integrati a filo nell'elemento frontale in vetro

- (2)**  
**Sistema di armadi portavalori e scaffali di deposito, modello GVK13**
- Porte e scaffali realizzati in pannelli massicci da 13 mm
  - Dimensioni e suddivisione degli scomparti a scelta

- (3)**  
**Sistema di armadi portavalori, modello VITRUM GS**
- Porte e pannelli in vetro di sicurezza.
  - Corpo in HPL
  - Protezione antischiacciamento delle dita integrata

- (4)**  
**Scomparti per caschi e oggetti di valore**
- Incassati a filo in una nicchia
  - Variante salvaspazio



# Scaffali e archivi





VitaSol Therme Bad Salzuflen (1)



(2)



(3)

**(1) + (2) + (3)**

**Ripiani e scaffali in vetro satinato**

- Design personalizzabile per forma, colore e dimensioni
- Altri tipi di vetro: vetro float, vetro ornamentale, vetro bianco
- Supporti e raccordi in alluminio anodizzato


Alluminio

- Porta carta igienica  
Schäfer AL7001
- Porta carta igienica di scorta  
Schäfer AL7002
- Portascopino per WC  
Schäfer AL7003
- Appendiabiti  
Schäfer AL7011
- Appendiabiti  
Schäfer AL7010
- Appendiabiti con paracolpo  
Schäfer AL7007
- Puffer per porte  
Schäfer AL7015



Acciaio inox

- Porta carta igienica  
Schäfer ES6001
- Porta carta igienica di scorta  
Schäfer ES6002
- Portascopino per WC  
Schäfer ES6003
- Appendiabiti  
Schäfer ES6011
- Appendiabiti  
Schäfer ES6010
- Appendiabiti con paracolpo  
Schäfer ES6007
- Puffer per porte  
Schäfer ES6015



Nylon

- Porta carta igienica  
Schäfer N8001
- Porta carta igienica di scorta  
Schäfer N8002
- Portascopino per WC  
Schäfer N8003
- Appendiabiti  
Schäfer N8010
- Appendiabiti con paracolpo  
Schäfer N8007
- Puffer per porte  
Schäfer N8015



Pittogrammi in acciaio inox

- Uomini  
Schäfer PI1001
- Donne  
Schäfer PI1002
- Accessibili ai disabili  
Schäfer PI1003



Fasciatoi per nursery

- (1)**  
Fasciatoio Margheritina  
in pannello multiplex con  
rivestimento bianco,  
575 x 735 mm.  
Schäfer ZB1009



- (2)**  
Fasciatoio Margheritina  
in pannello multiplex con  
rivestimento antracite,  
575 x 735 mm.  
Schäfer ZB1010



- (3)**  
Fasciatoio Girasole  
in pannello compatto HPL  
bianco,  
605 x 805 mm.  
Schäfer WITSB



- (4)**  
Fasciatoio in polietilene,  
antibatterico,  
460 x 870 mm.  
Schäfer ZB1001



- (5)**  
Fasciatoio in polietilene,  
antibatterico,  
500 x 880 mm.  
Schäfer ZB1002



Modifiche tecniche riservate.

Complementi modello VENTO



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Pomolo in acciaio inox Lato esterno della cabina



Pomolo in acciaio inox Lato interno della cabina

Complementi modello VITRUM II




Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato esterno della cabina



Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato interno della cabina

Complementi modello VITRUM III



Pomolo in acciaio inox Lato esterno della cabina




Pomolo in acciaio inox Lato interno della cabina

Complementi modello EF-3




Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Pomolo in nylon



Pomolo in acciaio inox



Pomolo in alluminio tipo INSAFE




Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello SVFG40 / SVF30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello SV30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciaio inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello VK13



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Pomolo in acciaio inox




Pomolo in nylon

Maniglia a barra in alluminio per tipi di prodotti EF-3 / SVFG40 / SVF30



Maniglia a barra in alluminio 55 x 500 mm Schäfer ALGS1



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED 55 x 500 mm Schäfer ALGS1 LED



Maniglia a barra in alluminio 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2 LED



Maniglia a barra in alluminio, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV LED

[Configura ora la maniglia a barra online >](#)

[Vai alla maniglia di spinta Slidesafe >](#)

Modifiche tecniche riservate.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH  
Industriepark 37  
D-56593 Horhausen  
Fon: +49 (0)2687/9151-0  
info@schaefer-tws.de  
[www.schaefer-tws.de](http://www.schaefer-tws.de)

Schäfer Trennwandsysteme GmbH  
**Ufficio Italia**  
Via Feldgatter 2/3  
I-39011 Lana (BZ)  
Fon: +39 (0)473 / 864760  
info@schaefer-tws.it  
[www.schaefer-tws.it](http://www.schaefer-tws.it)



reddot winner 2021



GERMAN  
**INNOVATION**  
AWARD '22  
**WINNER**

