
Hotel e SPA





Pareti divisorie per servizi igienici:	
Pareti divisorie per WC e per orinatoi	4-30
Pareti divisorie e accessori per zona SPA:	
Guardaroba e armadietti	31-33
Pareti divisorie per docce	34-35
Armadi portavalori	36-37
Scaffali e ripiani	38-39
Accessori	40
Varianti di allestimento	41-42



PRIMA DI
PRETENDERE LA FIDUCIA
DEI NOSTRI CLIENTI,
DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO VALORE
tipico di Schäfer.

MADE IN GERMANY tipico di Schäfer.

I nostri prodotti sono realizzati nella sede aziendale di Horhausen, nella Renania-Palatinato. Solo così possiamo garantire anche i più elevati requisiti di qualità che ci poniamo per i nostri prodotti.



INNOVAZIONE E ORIENTAMENTO AL DESIGN tipico di Schäfer.

Con i nostri prodotti innovativi e orientati al design stupiamo non solo i nostri clienti, bensì anche gruppi di esperti nazionali e internazionali.



reddot winner 2021





PREQUALIFICATE tipico di Schäfer.

Siamo nell'elenco delle aziende produttrici prequalificate con il numero 010.049740 a chiara indicazione che siamo qualificati per i prodotti e i servizi che offriamo.




Pareti divisorie per WC e per orinatoi











Accesso senza contatto alla cabina WC. Igiene duratura nelle toilette.

- Look&Wave è la prima parete divisoria per WC che, grazie alla moderna tecnologia a LED e sensori, consente di aprire e chiudere la porta della cabina senza contatto
- Look&Wave è un concetto innovativo che riduce in modo significativo la trasmissione dei germi
- Look&Wave sopperisce alla carenza d'igiene nelle toilette, consentendo di accedervi senza contatto
- Look&Wave trasforma l'uso delle toilette in un'esperienza piacevole e innovativa per clienti e personale
- Look&Wave lascia una gradevole sensazione di sicurezza e igiene

Maggiori informazioni sulla gamma Look&Wave >





Apertura e chiusura senza contatto.

Indicazioni ottimali per i visitatori. Funzionamento intuitivo

- I display a LED e sensori di grandi dimensioni facilitano al visitatore l'individuazione di una cabina libera
- Funzionamento intuitivo del sensore
- Indicazioni ottimali per i visitatori, soprattutto in strutture molto frequentate

Apertura della porta

• Per aprire la porta è sufficiente posizionare la mano di fronte all'area del sensore contrassegnata

Bloccaggio della porta

- Non è necessario toccare la porta, neanche per bloccarla
- Per chiudere e bloccare la porta è sufficiente tenere la mano davanti all'area del sensore in cabina
- L'indicatore LED interno ed esterno si colora di rosso non appena la porta si blocca
- Questo garantisce sicurezza al visitatore e segnala al contempo all'esterno l'occupazione della cabina

Sbloccaggio della porta

• Mantenendo la mano davanti all'area del sensore, la serratura si sblocca e la porta si apre automaticamente

La tecnologia Look&Wave


- La tecnologia Look&Wave consente di realizzare la prima cabina WC touchless
- La tecnologia Look&Wave integrata con altri sistemi a sensori, come lo sciacquone del WC, il rubinetto o il dosasapone, propone un concetto di igiene completo nei servizi igienici
- La tecnologia Look&Wave lascia al visitatore una piacevole sensazione di pulito
- Grazie alla tecnologia Look&Wave, la trasmissione di germi e batteri è ridotta al minimo

Maggiori informazioni sulla gamma Look&Wave >





Funzionamento senza contatto, grazie alla moderna tecnologia di sensori. Garantire l'igiene ora in modo permanente.








BLACKLINE. Nero senza compromessi.

Una variante di design veramente speciale: BLACKLINE. Tutti i profili e i raccordi BLACKLINE sono rifiniti in un elegante nero che si abbina alle superfici nere dei pannelli. Questa combinazione crea un look molto particolare che conferisce all'area sanitaria un'atmosfera esclusiva e di alta qualità.



(2)



Pareti divisorie della serie BLACKLINE

(1)

EF-3 ALTUS BLACKLINE

- Pareti divisorie WC completamente in tonalità nera
- Accessori, per esempio paracolpi, ganci, maniglie in colore nero
- Elementi a sandwich di 36 mm di spessore con superficie in HPL
- Massima privacy grazie alla divisoria a tutt'altezza
- Frontale a filo delle divisorie WC EF-3ALTUS BLACKLINE
- Ideale per ambienti umidi, in quanto la struttura è perfettamente impermeabile

(2)

SVFG40 ALTUS BLACKLINE

- Pareti divisorie WC completamente in tonalità nera
- Massima privacy grazie alla struttura a tutt'altezza
- La struttura crea uno spazio privato per gli utenti
- Elementi compositi in truciolato di 40 mm di spessore con superficie in HPL di 0,9 mm
- Frontale a filo delle divisorie WC
- Bordature in legno massello laccato di alta qualità in colore nero di tendenza
- La scelta giusta per ambienti asciutti

(3)


SVF30/S ALTUS BLACKLINE

- Pareti divisorie WC completamente in tonalità nera
- Bordatura in ABS di colore nero, come la superficie del pannello
- Massima privacy grazie alla divisoria a tutt'altezza
- Elementi compositi in truciolato di 30 mm di spessore con superficie in HPL di 0,9 mm
- Lato esterno della divisoria della cabina con frontale a filo
- Particolarmente facile da pulire, durevole e robusto



Pareti divisorie in vetro per WC. Vantaggi delle pareti divisorie in vetro.

- Elevata qualità grazie alla composizione del materiale
- Atmosfera esclusiva
- Particolarmente igieniche
- Facili da pulire
- Robuste e durevoli
- Elevata resistenza ai danni meccanici
- Design elegante
- Si mantengono esteriormente perfette negli anni



La cabina in vetro VENTO stabilisce nuovi standard.

Sia nell'ambito delle pareti divisorie in vetro per WC che per arredi a tutt'altezza. Un sistema altamente esclusivo, unico nel suo genere.

1)

Essenziale. Elegante. Dalle forme perfette.

- Elementi in vetro continui, senza complementi a vista
- Maniglie a scelta
- Vetro disponibile in quasi tutti i colori RAL
- Possibilità di stampare motivi personalizzati

(2)

Struttura estremamente solida

- Porta costituita da una lastra di 50 mm di spessore, rigida alle sollecitazioni Struttura a sandwich
- Incluso pannello ESG-H spesso 5 mm su entrambi i lati
- Telaio interno in alluminio
- Altezza massima della porta: 3.000 mm

(3

Meccanismo della porta del sistema VENTO

- La porta scorre guidata da un cuscinetto a pavimento e da uno a soffitto
- Chiusura automatica
- Optional: chiusura soft-close chiusura dolce


(4)

Maniglie


• Vasta scelta di maniglie











(5)

Parete divisorie in vetro per WC modello VENTO

(1) + (2)

Parete divisoria per WC

- Collegamenti a parete e a soffitto con fuga di giunzione sottile
- Collegamenti nascosti

(2)

Lavabo VITRUM WT

- Supporto per lavabo in vetro di sicurezza da 10 mm (ESG-H) con foro integrato per l'inserimento della carta da gettare
- Vasta scelta di colori disponibile
- Mobiletto sottolavabo realizzato con pannelli HPL massicci e impermeabili, colore del pannello a scelta
- Forma del lavabo, taglio del vetro e varianti di installazione in base alle richieste del cliente
- Facile da pulire
- Optional: stampa di motivi

3)

Frontale a filo parete

- Pomolo in acciaio inox a filo con la rosetta in acciaio inox all'esterno della cabina
- Aspetto particolarmente elegante e di alta qualità
- Facile da pulire
- Solo per porte con apertura verso l'interno

(4) + (5)

Struttura della porta

- Telaio in alluminio all'interno
- Maniglie cromati, in alluminio o in acciaio inox
- Telaio verniciato a polvere, disponibile anche nel colore del vetro corrispondente



Pareti divisorie per servizi igienici in vetro modello VITRUM III

(1)

Pareti divisorie per servizi igienici realizzate in vetro smaltato di sicurezza

- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Il motivo viene stampato direttamente in fase di produzione sul vetro
- La soluzione ideale per realizzare servizi igienici esclusivi
- Vasta scelta di colori disponibile

(2)

Pareti divisorie in vetro per orinatoi

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio
- Staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile

(3)

Una soluzione elegante per esigenze esclusive

- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Disponibile come opzione in vetro stratificato di sicurezza (VSG)
- Frontale a filo
- Complementi essenziali in acciaio inox
- Anche il supporto del lavabo è realizzato in vetro per integrarsi perfettamente nel locale

4)

Una soluzione raffinata e molto particolare con VITRUM III

• Soluzione speciale senza pannelli tra le singole porte









(2)





Pareti divisorie modello VITRUM II

(1)

Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze

- Il motivo viene stampato direttamente in fase di produzione sul vetro
- La soluzione ideale per realizzare servizi igienici esclusivi
- Vasta scelta di colori disponibile

(2)

La parete divisoria per servizi igienici con effetto sospeso

- Qualità elevata grazie alla composizione del materiale
- Particolarmente igienico
- Facile da pulire
- Robusto e durevole
- Design elegante

(3)

Esclusivo, resistente e facile da pulire

• Il sistema di cabine in vetro di sicurezza (ESG-H)

4)

Parete divisoria in versione angolare

- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Pareti divisorie per orinatoi in vetro con fissaggio a parete
- Facile da pulire

Pareti divisorie in vetro per orinatoi

- Fissati a parete
- In vetro di sicurezza (ESG-H)
- Fissaggio mediante quattro staffe in alluminio
- Staffa angolare in acciaio inox
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile



Pareti divisorie a tutta altezza per servizi igienici – per la massima privacy.

I vantaggi:

- Maggiore privacy grazie allo spazio chiuso
- Maggiore benessere per gli ospiti
- Utilizzo ottimale dello spazio disponibile, poiché gli elementi sono notevolmente più stretti rispetto alla classica struttura in cartongesso
- Il sistema diventa un elemento di design grazie alla possibilità di personalizzare colori e motivi
- Operazioni di pulizia facilitate dagli elementi lisci dotati di collegamenti interni a parete e a pavimento
- Soluzione più rapida ed economica del cartongesso convenzionale







Pareti divisorie a tutta altezza per WC, modello EF 3 ALTUS

(1)

Modello EF-3 ALTUS

- Pannelli sandwich autoportanti, spess. 36 mm
- Le pareti divisorie a tutta altezza offrono il massimo livello di privacy
- Porte, pareti e pareti divisorie interne dal pavimento al soffitto
- Elementi senza soluzione di continuità fino ad un'altezza di ca. mm 2800
- Resistente all'acqua
- Ideale per ambienti umidi ed asciutti
- Vasta scelta di colori disponibile

(2)

EF-3 ALTUS con barra di presa e striscia luminosa a LED

- Struttura a tutta altezza
- Spazio privato dedicato agli utenti
- Comoda barra di presa
- Striscia LED ben visibile per una guida ottimale dei visitatori

(3)

Possibilità creative

- Vasta scelta di colori e possibilità di spampare motivi personalizzati
- Vasta scelta di pomoli e maniglie





(1)

Parete divisoria per WC a tutta altezza EF-3 ALTUS con display LED

- Display LED ad alta visibilità per la segnalazione di cabina libera/occupata
- Segnala a distanza se la cabina è libera/occupata
- Serratura essenziale monocomando in acciaio inox opzionale
- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze

(2)

Sistema ad angolo a tutta altezza

- Collegamenti nascosti a pavimento, a soffitto e a parete
- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Il motivo viene stampato direttamente sui pannelli HPL in fase di produzione
- Molto resistente
- Facile da pulire









Pareti divisorie a tutta altezza per WC, modello SVFG40 ALTUS

(1)

Parete divisoria per WC effetto legno

- Per servizi igienici particolarmente eleganti ed esclusivi
- Soluzione ideale per ambienti asciutti
- Vasta scelta di decorazioni in legno
- Pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Pareti divisorie per WC e lavabo nello stesso design

(2)

Optional per le pareti divisorie SVFG40

- Cerniere completamente invisibili all'interno della scanalatura
- A filo con la parte interna ed esterna della cabina
- Disponibili anche con funzione di chiusura automatica
- Bordi delle porte in listelli di vero legno pregiato
- Vasta scelta di colori disponibile

(3)

Optional: telaio speciale

- Consente di realizzare porte continue senza pannello superiore
- Questo tipo di telaio presenta un peso ridotto e al contempo un'elevata stabilità
- In perfetto abbinamento con le pareti divisorie per WC.
 A completamento dei servizi igienici, ampia gamma di soluzioni con lavabo

(4)

Optional:

• Pomoli e maniglie a scelta



1)

Parete divisoria a tutta altezza per WC, modello SVFG40 ALTUS

- Elementi frontali senza giunzione dal pavimento al soffitto
- Pannello superiore a filo al di sopra delle porte
- Pannello superiore senza elementi di fissaggio visibili
- Bordi in vero legno verniciato
- Perfettamente adatto per ambienti asciutti

(2) + (3)


Motivo personalizzabile dal cliente

- Motivi personalizzati secondo le specifiche esigenze
- Il motivo viene stampato direttamente sul pannello in fase di produzione

(4)

Pareti divisorie SV30

- Pareti divisorie sospese a parete
- Realizzate in pannelli truciolari da 30 mm rivestiti in resina melaminica
- Bordatura perimetrale in ABS nel colore del pannello
- Fissaggio tramite supporti a parete in alluminio anodizzato
- Spazio libero dal pavimento per una pulizia efficace
- Superficie facile da pulire
- Ampia scelta di colori
- Stampa decorativa opzionale disponibile
- Parete divisoria realizzata su misura



Pareti divisorie a tutta altezza per WC, modello SVF30/S ALTUS

(1)

- Porte con pannello superiore a filo
- Il decoro in legno crea un elegante contrasto, rendendo l'ambiente esclusivo
- Particolarmente facili da pulire

(2)

- Optional: senza pannello superiore
- Possibilità di costruire un unico pezzo fino a 2.250 mm di altezza
- Parte frontale a filo senza complementi a vista
- Facile da pulire
- Optional: porte con cerniere a chiusura automatica
- Vasta scelta di colori e decori

(3)

- Pareti divisorie per orinatoi modello SVF30
- Fissati a parete
- Pannello truciolare, spess. 30 mm superficie rivestita con resina elamminica
- Bordo perimetrale con profilo ABS in colori a scelta
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Vasta scelta di colori disponibile





Pareti divisorie a tutta altezza per WC, modello SVF30/S ALTUS

SVF30/S ALTUS è la parete divisoria ideale per creare uno spazio chiuso a tutta altezza. Questo sistema è composto da pannelli truciolari solidi da 30 mm e si adatta perfettamente agli ambienti asciutti.

(1)

Parete divisoria per WC

- Pannelli truciolari di ottima qualità con un rivestimento di laminato da 0,8 mm su entrambi i lati
- Struttura solida e durevole
- Bordi in ABS dello stesso colore dei pannelli
- Pareti divisorie in vetro di sicurezza per orinatoi fissate a parete

(2)

Pannello superiore a filo parete

- Cerniere in acciaio inox
- Cerniere incassate a filo del bordo
- Optional: cerniere a chiusura automatica



La parete divisoria per WC che pare fluttuare nell'aria. I vantaggi:

- Struttura unica ed esclusiva
- Design particolarmente accattivante
- Il punto focale dei servizi igienici
- Operazioni di pulizia dei pavimenti facilitate
- Facile da pulire



La parete divisoria per WC che pare fluttuare nell'aria, modello EF-3 JUMP

(1) + (2) + (3)

- Struttura con piedini rientrati e profilo di testa arretrato
- Nei sistemi con cabine di grandi dimensioni le parti frontali sono stabilizzate da un piedino di supporto

(1)

Maniglia a barra confortevole con striscia luminosa a LED

• Le luci LED colorate garantiscono un'ottima guida per i visitatori. Già all'ingresso del locale sanitario, la striscia luminosa LED indica chiaramente le cabine WC libere









La parete divisoria per WC che pare fluttuare nell'aria, modello SVF30 JUMP.

(1)

Pareti divisorie per servizi igienici

- Grazie ai piedini rientrati e al profilo di testa arretrato, l'intero sistema pare fluttuare nell'aria
- Particolarmente facili da pulire
- Realizzate con pannelli truciolari solidi spessi 30 mm
- Eccellenti se utilizzate in ambienti asciutti
- I collegamenti a parete sono realizzati mediante una sottile fuga di giunzione (non fattibile in caso di opere murarie)
- Elementi frontali lisci, a filo e di facile manutenzion

(2)

Pareti divisorie per orinatoi

- Fissati a parete
- In stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Fissaggio mediante staffe/rosette in alluminio anodizzato
- Struttura resistente all'acqua
- Vasta scelta di colori disponibile

(3)

Lavabo

- Realizzati in HPL impermeabile da 13 mm
- Uniformità di colore e materiale per creare armonia

(4) + (5)

Una solida struttura

- Robuste staffe in alluminio
- Solido profilo di testa arretrato di 150 mm
- Grazie ai complementi invisibili nella parte anteriore, l'intero sistema sembra fluttuare leggero nell'aria
- Piedini in acciaio inox o alluminio rientrati al di sotto della parete divisoria centrale
- La stabilizzazione aggiuntiva con staffe in alluminio previene eventuali rotture.
- Il collegamento tra la parete divisoria e la parte frontale è realizzato tramite connettori a T posti al di sotto degli elementi



Un mondo di esperienze, i servizi igienici. Divisori per WC con motivi stampati.

Il servizio igienico monotono e incolore è il passato. Gli ospiti vogliono sentirsi completamente a loro agio durante l'intero soggiorno. Questo include naturalmente anche il tempo per usufruire dei servizi igienici. La scelta dei colori e il design rivestono un ruolo importante anche nei servizi igienici. I colori influenzano il nostro senso di benessere. Anche in questo caso è necessario creare un'atmosfera piacevole. Immergetevi in un altro mondo per un breve momento. In questo modo, potrete stupire i vostri ospiti con un aspetto imponente persino in un servizio igienico. La combinazione di colori e motivi rende possibili mondi tematici unici che, a seconda della realizzazione, prendono letteralmente vita. I concetti a tema per la vostra azienda possono essere realizzati in questo modo, fin nei minimi dettagli. I locali WC con le pareti divisorie Schäfer così possono essere individuali, colorati, straordinari e grandiosi.









Pareti divisorie per WC e rivestimenti con motivo stampato, modello EF-3

(1)

Pannelli sandwich autoportanti, spess. 36 mm

- Superficie a filo parete
- Telaio interno in profilati di alluminio anodizzato
- Rivestito su ambo i lati con stratificato di laminato HPL, spess. 3 mm
- Porte con cerniera anti-infortunio
- Struttura resistente all'acqua
- Ideale per ambienti umidi ed asciutti
- Vasta scelta di colori disponibili

(2) + (3) + (4)

Rivestimenti delle pareti

- Concepire un design uniforme crea ambienti accoglienti
- Design identico per pareti posteriori e divisorie per WC, riprodotto in tutte le zone dei servizi igienici
- Molto facili da pulire
- Scelta individuale del motivo
- Innumerevoli combinazioni di colori
- L'aspetto delle pareti divisorie per WC decorate a stampa previene eventuali atti di vandalismo





Parete divisoria per WC modello standard

(1) + (2)

Pareti divisorie per WC modello SVF30

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Superficie melamminica colorata fornibile in diversi colori standard
- Tutti i bordi e spigoli a vista chiusi con profili colorati in ABS
- Superficie a filo parete
- Ideali per ambienti asciutti

(3)

Pareti divisorie per WC modello SV30

- Elementi prefabbricati composti da pannelli in truciolare di qualità, spess. 30 mm
- Superficie melamminica colorata fornibile in diversi colori standard
- Tutti i bordi e spigoli a vista chiusi con profili colorati in ABS
- Superficie a filo parete
- Ideali per ambienti asciutti








Parete divisoria per WC modello VK13

- Pareti divisorie in elementi prefabbricati composti da: pannelli in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm
- Completamente resistente all'acqua
- Ideali per ambienti umidi e asciutti
- Struttura molto stabile
- Vasta scelta di colori disponibile
- Stampa di motivi opzionale possibile
- I profili in alluminio (3) sono disponibili anche in colore RAL (optional)



La maniglia a barra per i modelli EF-3 / SVFG40 / SVF30

- In alluminio anodizzato
- Indicatore libero/occupato integrato sulla parte superiore della maniglia
- L'apertura di emergenza è collocata tra l'indicatore libero/occupato e consente di aprire dall'esterno la porta chiusa
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata
- La striscia luminosa a LED a risparmio energetico, opzionale, mostra in maniera chiara se il servizio igienico è libero o occupato

(1)

• Maniglia a barra adattato alla lunghezza della porta, sempre fino al bordo superiore della porta

(2)


- Maniglia a barra in lungh. mm 1150
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata

(3)

- Maniglia a barra in lungh. mm 500
- Optional: Maniglia a barra con la striscia LED integrata








Guardaroba e armadietti













- Grande variabilità nella suddivisione del guardaroba
- Armadi singoli o doppi
- Armadi multipli
- Armadietti a Z
- Scomparti per caschi e oggetti di valore
- Dimensioni e disposizioni possono essere adattate alla forma del locale



Armadietti personali in bianco e nero


- Disponibili in diverse varianti
- La parete divisoria centrale dell'armadio separa, ad esempio, gli scomparti riservati agli abiti normali da quelli per gli abiti da lavoro
- La parete divisoria centrale è disponibile anche in versione amovibile



Opzioni di installazione

Anche le opzioni di installazione dipendono interamente dalla forma dei locali:

- (a) Montaggio su una base in alluminio
- **(b)** Montaggio su una base in calcestruzzo piastrellata fornita dal cliente
- (c) Montaggio su una base in alluminio con panca integrata sporgente
- **(d)** Montaggio su una base in calcestruzzo piastrellata fornita dal cliente, con panca integrata sporgente



Varianti di tetto

Il tettuccio inclinato impedisce il posizionamento di borse o altri oggetti al di sopra degli armadietti

Un fattore importante, soprattutto nell'ambito dei servizi igienici

Accessori

(1)

Fermaporta estremamente resistente in acciaio inox per armadietti modello GVKF13

- Installato in armadi singoli, doppi e a Z
- Angolo di apertura limitato a 95°
- Il sistema di ammortizzazione attenua la rumorosità
- Porte dotate di cerniere in acciaio inox a scomparsa, esenti da manutenzione

(2)

Limitatore di apertura per armadietti modello SGVK13/AGVK13

- Attenuazione della rumorosità
- Rientra nel corpo dell'armadietto

(3)

Dotazione interna per armadietti singoli modello GVKF13

- Ripiano per cappelli
- Appendiabiti
- Ganci doppi scorrevoli
- Altri accessori interni su richiesta del cliente

(4)

Dotazione interna per armadietti singoli modello SGVKF13/AGVK13

- Ripiano per cappelli
- Appendiabiti
- Ganci doppi scorrevoli
- Foratura opzionale dell'armadietto su richiesta del cliente

(5)

Armadietti a ripiani tipo GVKF13

- Completamente chiusi
- Materiale solido e resistente
- Corpo del mobile con angoli arrotondati
- Facili da pulire e robusti

(6)

- Fondo in tubi di alluminio come opzione
- L'acqua può sgocciolare verso il basso

(7)

• Foratura o fessurazione del fondo del mobile come opzione

(8)

Soluzioni di bloccaggio

- Lucchetti a gettoni
- Protezione aggiuntiva antieffrazione
- Bulloni antifurto per armadietti singoli, doppi e a Z

(9)

Serrature a leva con cilindro

Come sistema di chiusura principale per gli armadietti personali













(15)













(10)

Numerazione standard per tutti i tipi di armadietti

- Targhette in plastica argentata con incisione in nero
- Optional: in alluminio o acciaio inox

(11)

• Incisione a fresa

(12) + (13) + (14)

Braccialetti portachiave

- Realizzati in vari materiali
- Targhette per chiavi e altri accessori per armadietti personalizzabili in base alle esigenze del cliente

(15)

Stampella appendiabiti

- Realizzata in nylon infrangibile
- Compatibile con i guardaroba di dimensioni standard

(16)

• Rete per abiti aggiuntiva per una maggiore comodità dei visitatori

17)


• Stampella appendiabiti con gancio per scarpe aggiuntivo

(18)

• Stampella appendiabiti con gancio per scarpe e ret

Pareti divisorie per docce







Maggiore privacy nella zona docce con le pareti divisorie di Schäfer Trennwandsysteme.

(1)

Cabina doccia modello Typ EF-3

- Cabine doccia singole per una maggior sfera privata nella zona doccia
- Ripartizione e design flessibili
- Struttura stabile e robusta
- Realizzate con elementi a sandwich spessi 36 mm e un supporto in HPL di 3 mm su entrambi i lati
- Pulizia rapida grazie alle superfici lisce

1)

VITRUM. L'elegante versione in vetro

- In robusto vetro di sicurezza di alta qualità (ESG-H)
- Struttura completamente impermeabile
- Particolarmente facile da pulire
- Vasta scelta di colori disponibile
- Il vetro è un materiale che offre infinite possibilità di realizzazione
- Colore, dimensioni e forma possono essere adattati al progetto da realizzare
- Possibilità di stampa di motivi personalizzati

3)

Parete divisoria per docce, modello EF-3

- Protezione ottimale della privacy e eccellente paraschizzi
- Incrementa la privacy e il comfort degli utenti delle docce





Armadi portavalori







(1)

Sistema di armadi portavalori, modello VITRUM GS

- Porte in vetro di sicurezza
- Motivo personalizzabile dal cliente
- Una soluzione completa molto funzionale ed esclusiva
- Armadi portavalori integrati a filo nell'elemento frontale in vetro

(2)

Sistema di armadietti di valore tipo GVKF13

- Ante e corpo realizzati in pannelli compatti da 13 mm
- Dimensioni e colori liberamente selezionabili

(3)

Sistema di armadi portavalori, modello VITRUM GS

- Porte e pannelli in vetro di sicurezza.
- Corpo in HPL
- Protezione antischiacciamento delle dita integrata

(4)

Scomparti per caschi e oggetti di valore

- Incassati a filo in una nicchia
- Variante salvaspazio



_							
1000	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	1000						

Scaffali e archivi











(1) + (3)

Ripiani e scaffali in vetro satinato

- Design personalizzato in forma, colore e dimensione secondo le esigenze del cliente
- Altri tipi di vetro disponibili: vetro float, vetro stampato, vetro extrachiaro
- Supporti e giunzioni in alluminio anodizzato

(2)

Combinazione di scaffali e vani di valore tipo GVKF13

- Realizzata in HPL impermeabile
- Dimensioni e suddivisione degli scomparti personalizzabili secondo le richieste del cliente
- Stampa decorativa opzionale disponibile

Alluminio

Porta carta igienica Schäfer AL7001

Porta carta igienica di scorta Schäfer AL7002

Portascopino per WC Schäfer AL7003

Appendiabiti Schäfer AL7011

Appendiabiti Schäfer AL7010

Appendiabiti con paracolpo Schäfer AL7007

Puffer per porte Schäfer AL7015















Acciaio inox

Porta carta igienica Schäfer ES6001

Porta carta igienica di scorta Schäfer ES6002

Portascopino per WC Schäfer ES6003

Appendiabiti Schäfer ES6011

Appendiabiti Schäfer ES6010

Appendiabiti con paracolpo Schäfer ES6007

Puffer per porte Schäfer ES6015















Nylon

Porta carta igienica Schäfer N8001

Porta carta igienica di scorta Schäfer N8002

Portascopino per WC Schäfer N8003

Appendiabiti Schäfer N8010

Appendiabiti con paracolpo Schäfer N8007

Puffer per porte Schäfer N8015

















Alluminio BLACKLINE (Disponibile da novembre 2025)

Porta carta igienica Schäfer ALB5001

Porta carta igienica di scorta Schäfer ALB5002

Portascopino per WC Schäfer ALB5003

Appendiabiti Schäfer ALB5011

Appendiabiti Schäfer ALB5010

Puffer per porte Schäfer ALB5015













Fasciatoi per nursery

(1)

Fasciatoio Margheritina in pannello multiplex con rivestimento bianco, 575 x 735 mm. Schäfer ZB1009

Fasciatoio Margheritina in pannello multiplex con rivestimento antracite, 575 x 735 mm. Schäfer ZB1010

(3)

Fasciatoio Girasole in pannello compatto HPL bianco, 605 x 805 mm. Schäfer WITSB

(4)

Fasciatoio in polietilene, antibatterico, 460 x 870 mm. Schäfer ZB1001

Fasciatoio in polietilene, antibatterico, 500 x 880 mm. Schäfer ZB1002











Modifiche tecniche riservate.

Complementi modello VENTO



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciao inox Schäfer ES6050



Pomolo in acciaio inox Lato esterno della cabina



Pomolo in acciaio inox Lato interno della cabina

Complementi modello VITRUM II



Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato esterno della cabina



Pomolo in alluminio tipo INSAFE Lato interno della cabina



Pomolo in acciao inox Lato esterno della cabina



Complementi modello VITRUM III

Pomolo in acciao inox Lato interno della cabina

Complementi modello EF-3



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciao inox Schäfer ES6050



Pomolo in nylon



Pomolo in acciao inox



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello SVFG40 / SVF30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciao inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello SV30



Coppia maniglia in alluminio Schäfer AL7050



Coppia maniglia in acciao inox Schäfer ES6050



Coppia maniglia in nylon Schäfer N8051



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Maniglia SLIDESAFE in alluminio

Complementi modello VK13



Pomolo in alluminio tipo INSAFE



Pomolo in acciao inox



Pomolo in nylon

Maniglia a barra in alluminio per tipi di prodotti EF-3 / SVFG40 / SVF30



Maniglia a barra in alluminio 55 x 500 mm Schäfer ALGS1



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED 55 x 500 mm Schäfer ALGS1 LED



Maniglia a barra in alluminio 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2



Maniglia a barra in alluminio, con striscia LED 55 x 1.150 mm Schäfer ALGS2 LED Maniglia a barra in alluminio, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV



Maniglia a barra in alluminio con striscia LED, adatto all'altezza della porta Schäfer ALGSV LED

Modifiche tecniche riservate.

Ferramenta della serie design BLACKLINE

Tutti i profili e i raccordi della serie di design BLACKLINE sono rifiniti in un elegante nero che si abbina alle superfici nere dei pannelli.

I raccordi della serie BLACKLINE design sono inclusi nel prezzo dei seguenti tipi di prodotto:

- EF-3 ALTUS BLACKLINE
- SVFG40 ALTUS BLACKLINE
- SVF30/S ALTUS BLACKLINE



BLACKLINE Pomolo in alluminio tipo INSAFE con indicatore di libero/occupato ben visible




BLACKLINE

Coppia maniglia in acciao inox

con catenaccio, indicatore di libero/occupato
e fessura di apertura di emergenza
all'esterno della cabina



BLACKLINE Cerniera in alluminio con funzione di chiusura automatica



I raccordi della serie BLACKLINE design sono disponibili come optional per i seguenti tipi di prodotto:

- EF-3 JUMP
- EF-3
- EF-3 H
- SVFG40
- SVF30 JUMP
- SVF30
- SV30



BLACKLINE
Pomolo in alluminio tipo INSAFE
con indicatore di libero/occupato ben visible



BLACKLINE
Coppia maniglia in acciao inox
con catenaccio, indicatore di libero/occupato
e fessura di apertura di emergenza
all'esterno della cabina



BLACKLINE Cerniera in alluminio con funzione di chiusura automatica







Schäfer Trennwandsysteme GmbH Industriepark 37 D-56593 Horhausen Fon: +49 (0)2687/9151-0 info@schaefer-tws.de

Schäfer Trennwandsysteme GmbH **Ufficio Italia** Via Feldgatter 2/3 I-39011 Lana (BZ) Fon: +39 (0)473 / 864760 info@schaefer-tws.it

www.schaefer-tws.it

www.schaefer-tws.de









